

Ubiquiti Networks Ubiquiti PoE Switch EdgeSwitch ES-16-150W 18 Port, SFP



 Liefertermin unbekannt

CHF **306.00**

CHF **283.07** exkl.



Versandkostenfrei ab CHF 600.–

(Lieferung nur innerhalb der Schweiz)

Zahlen auf Rechnung für Stammkunden



Hotline: 033 511 20 20

Ubiquiti PoE Switch EdgeSwitch ES-16-150W 18 Port

- SFP Anschlüsse: 0
- Montage Switch: 19" Rack
- SFP+ Anschlüsse: 0
- QSFP+ Anschlüsse: 0
- SFP28 Anschlüsse: 0
- Switch Management: Full-Managed

Hersteller	Ubiquiti Networks
EAN	0810354023262
Hersteller-Nr	ES-16-150W
Artikel-Nr.	409950

Beschreibung

Dimensionen

Abmessungen	443 mm (B) x 43 mm (H) x 221 mm (T)
Tiefe	221 mm
Breite	443 mm
Höhe	43 mm

Netzteil

Netzteil vorinstalliert	Ja
Unterstützte Netzteile	1
Netzteil Eigenschaften	Intern
Netzteil Nennleistung	150 W
Anzahl Netzteile vorinstalliert	1 ×

Netzwerkeigenschaften

Switch Management	Full-Managed
Switching Kapazität	36 Gbit/s
Stackable	Nein
RJ-45 Anschlüsse	16 ×
RJ-45 Geschwindigkeit	10/100/1000 Mbit/s
Anzahl PoE Ports	16 ×
PoE Budget	130 W
Leistung PoE pro Port	34.2 W
Anzahl VLAN	255 ×
Jumbo Frames	Ja
Anzahl Combo Ports	0
Anzahl nutzbarer Ports	18
Switch Konfiguration	CLI Web
PoE Standard	802.3af/at PoE+ & 24V passiv
Zusatzfunktionen	Keine weitere Ausstattung
Switch-Ebene	L2 L3

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur max.	-5 -40 °C
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 -95 %
Geräuschentwicklung in Betrieb	38 dBA

Halterung

Montage Switch 19"-Rack

Energie

Leistungsaufnahme Betrieb 20 W

Eingangstrom AC (Wechselstrom)

SFP

SFP Anschlüsse 0 ×

SFP+ Anschlüsse 0 ×

QSFP+ Anschlüsse 0 ×

SFP Geschwindigkeit 10/100/1000 Mbit/s

QSFP28 Anschlüsse 0 ×

SFP28 Anschlüsse 0 ×

Zubehör

SFP (miniGBIC) (14)



Lightwin SFP Modul H4858C-SX SR-LC, SFP
Modultyp: SFP, Anschluss: LC, Übertragungstechnik:
Multimode, Datendurchsatz: 1 Gbit/s, TX Wellenlänge:
850 Nm, RX Wellenlänge: 850 Nm



CHF **66.00**
CHF **61.05**
exkl.



Zyxel SFP Modul SFP-LX-10-D 1000BaseLX, SFP
Modultyp: SFP, Anschluss: LC, Übertragungstechnik:
Singlemode, Datendurchsatz: 1 Gbit/s, TX
Wellenlänge: 1310 Nm, RX Wellenlänge: 1310 Nm



CHF **116.00**
CHF **107.31**
exkl.



Lightwin SFP Modul MGBLX1, SFP Modultyp: SFP,
Anschluss: LC, Übertragungstechnik: Singlemode,
Datendurchsatz: 1 Gbit/s, TX Wellenlänge: 1310 Nm,
RX Wellenlänge: 1310 Nm



CHF **119.00**
CHF **110.08**
exkl.

Patchkabel (9)



SLIM Slimpatchkabel RJ-45 - RJ-45, Cat 6A, U/FTP, 2
m, Weiss, Detailfarbe: Weiss, Form: Rund & Dünn,
Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Mit
Klinkenschutz, Länge: 2 m, Produkttyp:
Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45



CHF **18.50**
CHF **17.11**
exkl.



CHF **17.00**

SLIM Slimpatchkabel Cat 6A, U/FTP, 1.5 m, Grau,
Detailfarbe: Grau, Form: Flach, Zusatzfunktionen:
Längenaufdruck auf Stecker, Mit Klinkenschutz, Länge:
1.5 m, Produkttyp: Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1:
RJ-45



CHF **15.73**
exkl.



SLIM Slimpatchkabel RJ-45 - RJ-45, Cat 6, STP, 1 m,
Violett, Detailfarbe: Violett, Form: Flach,
Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Mit
Klinkenschutz, Länge: 1 m, Produkttyp:
Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45



CHF **15.40**
CHF **14.25**
exkl.