

Supermicro Barebone 5019C-WR, Prozessorfamilie: Intel Celeron, Intel



✓ Lieferzeit: 3-4 Tage

CHF **1'235.00**

CHF **1'142.46** exkl.

🚚 Versandkostenfrei ab CHF 600.–

(Lieferung nur innerhalb der Schweiz)

Zahlen auf Rechnung für Stammkunden

☎ Hotline: 033 511 20 20

Supermicro Barebone 5019C-WR

- Prozessorfamilie: Intel Celeron
- Intel Xeon E-2100 family
- Intel Pentium
- Intel Core i3 (9xxx)
- Intel Xeon E-2200 family
- Intel Core i3 (8xxx)
- Unterstützte Netzteile: 2
- SFP+ Anschlüsse: 0
- Anzahl Laufwerkschächte: 4
- PCI-Express Steckplätze: 1x PCI-Express 3.0 x16
- 1x PCI-Express 3.0 x4
- Tiefe: 650 mm

Hersteller	Supermicro
EAN	0672042326105
Hersteller-Nr	SYS-5019C-WR
Artikel-Nr.	854380

Beschreibung

Videoanschlüsse

DisplayPort Anschlüsse

0

Mini DisplayPort Anschlüsse	0
HDMI Anschlüsse	0
VGA Anschlüsse	1
DVI-I Anschlüsse	0
DVI-D Anschlüsse	0
Netzteil	
Netzteil vorinstalliert	Ja
Unterstützte Netzteile	2
Netzteil Eigenschaften	Redundant
Netzteil Nennleistung	500 W
Anzahl Netzteile vorinstalliert	2 ×
Prozessor	
Prozessorfamilie	Intel Xeon E-2100 family Intel Xeon E-2200 family Intel Core i3 (8xxx) Intel Core i3 (9xxx) Intel Celeron Intel Pentium
Verlustleistung (TDP)	95 W
Prozessor Vorverbaut	Nein
Prozessorsockel	LGA 1151
Anzahl Prozessorensockel	1
Chipsatz	C246
Zertifizierungen	
80 PLUS Zertifikat	80 PLUS Platinum
Dimensionen	
Abmessungen	437 mm (B) x 43 mm (H) x 650 mm (T)
Tiefe	650 mm
Breite	437 mm
Höhe	43 mm
Gewicht	11.34 g

Gehäuse Bauart	Rack
Festplatten Formfaktor	3.5"
Schnittstellen	
iDRAC/iLO/IPMI-Unterstützung	Ja
Netzwerkeigenschaften	
LAN (10/100 Mbps)	0
LAN (10/100/1000 Mbps)	2
LAN (10 Gbit/s)	0
Onboard Anschlüsse	
USB 2.0 Header Anschlüsse	0 ×
USB 3.1 Header Anschlüsse	0 ×
USB 3.0 Header Anschlüsse	0 ×
COM-Port Header Anschlüsse	1 ×
Speicher	
RAID Level	0 1 5 10
Allgemein	
Rack Schienen (Rail Kit)	Ausziehbar inkl. (Sliding Rack Rails)
Erweiterungs Slots	
PCI-Express Steckplätze	1x PCI-Express 3.0 x16 1x PCI-Express 3.0 x4
SFP	
SFP+ Anschlüsse	0 ×
Kühlung	
Kühlungstyp	Aktiv
Anzahl Lüfter	3 ×
Lüfterdimension	40 mm
Lüfter Platzierung	Front

Arbeitsspeicher

Arbeitsspeicher Bauform	UDIMM
Arbeitsspeicher-Typ	DDR4 (ECC)
Arbeitsspeicher Geschwindigkeit	2666 MHz 2400 MHz 2133 MHz
Verbauter Arbeitsspeicher	0 GB
Maximal verbaubarer Arbeitsspeicher	128 GB
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze	4
Anzahl freie Arbeitsspeichersteckplätze	4
Speicherkapazität pro Modul	32 GB

Grafikeigenschaften

Grafikfunktionen	Aspeed AST2500 BMC
------------------	--------------------

Laufwerke

Anzahl Laufwerkschächte	4 ×
2,5" Laufwerkschächte (intern)	0
2,5" Laufwerkschächte (extern)	0
2,5"/3,5" Combo-Laufwerkschächte (intern)	0
2,5"/3,5" Combo-Laufwerkschächte (extern)	0
3,5" Laufwerkschächte (intern)	0
3,5" Laufwerkschächte (extern)	4
5,25" Laufwerkschächte (intern)	0
5,25" Laufwerkschächte (extern)	0
5,25" Slim Laufwerkschächte (extern)	0 ×

Datenanschlüsse

USB 2.0 Anschlüsse	2
USB 3.0 Anschlüsse	0
USB 3.1 Anschlüsse	2
Parallel Anschlüsse	0

M.2 Anschlüsse	1 ×
SAS Anschlüsse	0
SAS-2 Anschlüsse	0
SAS-3 Anschlüsse	0
SATA Anschlüsse	0
SATA-II Anschlüsse	0
SATA-III Anschlüsse	6
Serielle Anschlüsse	1 ×

Zubehör

Autoloader/Libraries (14)

	Tandberg Data Tape Library OV-NEO2u93Y NEOs T24 LTO-9, 24-Slot, Anzahl Laufwerkschächte: 24, Medientyp: LTO-9, Schnittstellen: SAS 2, SFF-8088, Anzahl Festplatten vorverbaut: 0, Datentransferrate komprimiert: 5.4 TB/h, Datentransferrate native: 2.2 TB/h	CHF 6'976.00 CHF 6'453.28 exkl.
--	---	---------------------------------------



	Tandberg Data Tape Library OV-NEO2uF93Y NEOs T24 LTO-9, 24-Slot, Anzahl Laufwerkschächte: 24, Medientyp: LTO-9, Schnittstellen: SAS 2, FC, Anzahl Festplatten vorverbaut: 0, Datentransferrate komprimiert: 5.4 TB/h, Datentransferrate native: 2.2 TB/h	CHF 7'947.00 CHF 7'351.53 exkl.
--	--	---------------------------------------



	Tandberg Data Tape Library OV-NEO1u73Y NEO StorageLoader LTO-7, 8-Slot, Anzahl Laufwerkschächte: 8, Medientyp: LTO-7, Schnittstellen: SAS 2, SFF-8088, Anzahl Festplatten vorverbaut: 0, Datentransferrate komprimiert: 2.7 TB/h, Datentransferrate native: 0 TB/h	CHF 4'667.50 CHF 4'317.76 exkl.
--	--	---------------------------------------



RDX-Laufwerke

	Tandberg Data RDX-Laufwerk 8920-RDX RDX QuikStation 4 iSCSI Rack-Version, Anzahl Laufwerkschächte: 4, Medientyp: RDX, Speicherkapazität total: 0 TB, Schnittstellen: iSCSI, Mittlere Datentransferrate: 200 MB/s	CHF 2'120.00 CHF 1'961.15 exkl.
--	--	---------------------------------------



	Tandberg Data RDX-Laufwerk 8945-RDX RDX QuikStation 8 iSCSI 2U Rackmount, Anzahl	CHF 3'980.00 CHF 3'681.78
--	--	------------------------------

Laufwerkschächte: 8, Medientyp: RDX,
Speicherkapazität total: 0 TB, Schnittstellen: iSCSI,
Mittlere Datentransferrate: 2000 MB/s

exkl.



Garantieerweiterung (Server) (30 📏)



Server&Options Support Pack 5x13 NBD 5Y 5k,
Kompatible Hersteller: Supermicro, Betrag bis (CHF):
5'000.00, Lizenzdauer (Jahre): 5, Reaktionszeit: NBD
(Next Business Day), Geschäftszeiten: 13x5,
Servicetyp: On-site

CHF **1'290.00**

CHF **1'193.34**

exkl.



Server&Options Support Pack 5x13 4h 5Y 5k,
Kompatible Hersteller: Supermicro, Betrag bis (CHF):
5'000.00, Lizenzdauer (Jahre): 5, Reaktionszeit: 4
Stunden, Geschäftszeiten: 13x5, Servicetyp: On-site

CHF **1'939.00**

CHF **1'793.71**

exkl.



Server&Options Support Pack 7x24 4h 5Y 5k,
Kompatible Hersteller: Supermicro, Betrag bis (CHF):
5'000.00, Lizenzdauer (Jahre): 5, Reaktionszeit: 4
Stunden, Geschäftszeiten: 24x7, Servicetyp: On-site

CHF **2'449.00**

CHF **2'265.49**

exkl.



Patchkabel (9 📏)



SLIM Slimpatchkabel RJ-45 - RJ-45, Cat 6A, U/FTP, 2
m, Weiss, Detailfarbe: Weiss, Form: Rund & Dünn,
Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Mit
Klinkenschutz, Länge: 2 m, Produkttyp:
Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45

CHF **18.50**

CHF **17.11**

exkl.



SLIM Slimpatchkabel Cat 6A, U/FTP, 5 m, Blau,
Detailfarbe: Blau, Form: Rund & Dünn,
Zusatzfunktionen: Längenaufdruck auf Stecker, Mit
Klinkenschutz, Länge: 5 m, Produkttyp:
Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1: RJ-45

CHF **24.50**

CHF **22.66**

exkl.



SLIM Slimpatchkabel Cat 6A, U/FTP, 7 m, Grün,
Detailfarbe: Grün, Form: Flach, Zusatzfunktionen:
Längenaufdruck auf Stecker, Mit Klinkenschutz, Länge:
7 m, Produkttyp: Slimpatchkabel, Anschluss LAN 1:
RJ-45

CHF **18.90**

CHF **17.48**

exkl.



CPUs



Intel CPU Xeon E-2136 3.3 GHz, Prozessorfamilie:
Intel Xeon E, Anzahl Prozessorkerne: 6,
Arbeitsspeicher Geschwindigkeit: 2666 MHz,
Taktfrequenz: 3.3 GHz, Integrierte Grafik: Nein,
Verlustleistung (TDP): 80 W

CHF **373.00**

CHF **345.05**

exkl.



Tastatur-Maus-Set (9)



Logitech Tastatur-Maus-Set MK710 CH-Layout, Maus
Features: Tilt-Wheel, Daumentaste, Scrollrad, Unifying-
Empfänger, Tastatur Typ: Standard, Tastaturlayout:
QWERTZ (CH), Tastatur Features: Unifying-
Empfänger, Ziffernblock, LCD-Dashboard, Keyboard
Tasten: Chiclet (Notebook), Detailfarbe: Schwarz



CHF **93.20**
CHF **86.22**
exkl.



Logitech Tastatur-Maus-Set MK850 Performance,
Maus Features: Seitliche Zusatztasten, Easy Switch,
Scrollrad, Unifying-Empfänger, Griffige Seitenflächen,
Tastatur Typ: Standard, Tastaturlayout: QWERTZ (CH),
Tastatur Features: Unifying-Empfänger, Easy Switch,
Ziffernblock, Einstellbarer Neigungswinkel,
Batteriестandsanzeige, Keyboard Tasten: Chiclet



CHF **97.40**
CHF **90.10**
exkl.



Logitech Tastatur-Maus-Set MK270 US-Layout, Maus
Features: Scrollrad, Tastatur Typ: Business, Mobile,
Tastaturlayout: QWERTY (US), Tastatur Features:
Medientasten, Ziffernblock, Keyboard Tasten: Klassisch
(Knöpfe), Detailfarbe: Schwarz



CHF **34.90**
CHF **32.28**
exkl.